



**FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE**



I professionisti italiani e le terapie agoniste. Le evidenze di una Survey nazionale e l'impegno dei SerD

ALFIO LUCCHINI

**Psichiatra - Psicologo medico – Psicoterapeuta
Past president e dirigente nazionale di FeDerSerD
Editor di MISSION – Italian Quarterly Journal of Addiction
Direttore del Centro studi e ricerca Consumi e Dipendenze - CeRCo
Comitato di Indirizzo e Coordinamento area Dipendenze
della Regione Lombardia**

Nora Volkow ci ha indirettamente confermato due verità:

- **La bontà delle regole e dei controlli del sistema universale gratuito italiano**
- **La necessità di considerare tutte le componenti biologiche, evolutive, sociali ed**
- **ambientali per intervenire scientificamente nel nostro settore.**

Noti studiosi del Nord Europa, Americani ed Australiani in interventi «molto onesti» in un recente webinar di FeDerSerD sulle nuove formulazioni e farmaci per la terapia oppiacea ci hanno confermato anche la bontà di un approccio multidisciplinare e di una sanità personalizzata e con regole di accesso ampie.

FeDerSerD ha dedicato molto spazio, nel programma formativo del 2021 e del 2022, agli argomenti legati alle nuove formulazioni o presentazioni di farmaci agonisti e alle loro possibili ricadute sul piano organizzativo/clinico dei Servizi.

Nella attualità si sta gradualmente incrementando la disponibilità di farmaci specifici per il Disturbo da Uso di Oppiacei.

Tale disponibilità sta aumentando con la disponibilità di nuove formulazioni.

Queste ultime ampliano le opzioni di scelta tra farmaci differenti per:

- *azione agonista totale o parziale*
- *durata d'azione*
- *effetto antagonista sui recettori k*
- *maggiore o minore presenza di effetti collaterali indesiderati*
- *maggiore o minore interferenza con altri farmaci*
- *maggiore o minore necessità d'accesso al Servizio per la terapia*
- *diverse formulazioni di farmaci specifici per UOD*

SURVEY SULLA EVOLUZIONE NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO DA USO DI OPPIODI (OUD)

*Il Centro Studi Consumi e Dipendenze – CeRCo, unitamente a FeDerSerD, ha definito una Survey, un questionario anonimo finalizzato a una sempre più precisa raccolta d’informazioni sui **trattamenti con farmaci agonisti e sulle opportunità legate in questo caso a loro nuove formulazioni.***

Alla luce di queste considerazioni e per meglio orientare la Federazione nella sua proposta formativa, la Survey raccoglie informazioni anonime sulla **attività** e il **profilo professionale dei professionisti italiani**, sui **Servizi**, su **alcune caratteristiche dell'utenza in trattamento per UOD**, oltre a chiedere **l'orientamento su diverse tematiche attinenti le terapie agoniste**.

Iniziative come queste permettono alla nostra Federazione di essere sempre più vicina e attenta alle esigenze formative dei colleghi.

Survey simile era stata proposta per i SerD – Servizi di Alcolologia italiani con simile notevole adesione.

Le risposte - Esaminiamo alcune delle domande e le risposte relative.

Delle 256 risposte complete **250 risultano utili per la rilevazione** e 6 non utilizzabili. Le domande sono 40, un numero oggettivamente elevato.

Premessa metodologica

La Survey nazionale è stata curata da ***FeDerSerD e dal Centro Studi e Ricerche Consumi e Dipendenze – CeRCo di Milano***, e si è svolta nel periodo **dal 10 settembre al 29 novembre 2021**, 81 giorni quindi.

URL del sondaggio: **<https://www.surveymonkey.com/survey/d/A8S4A1A8U4S9N6Z7Q>**

Alla platea potenziale sono state inviate la premessa, le finalità e le norme di privacy.

Ci si è avvalsi del database FeDerSerD, allargato al database della rivista scientifica MISSION – Italian Quarterly Journal of Addiction.

Il compito di organizzazione e coordinamento è stato assegnato ad EXPOPOINT, segreteria organizzativa di FeDerSerD e di CeRCo.

Considerando le finalità della Survey in prima istanza ci siamo rivolti con la piattaforma dedicata a sottoporre i quesiti ai responsabili dei Servizi.


Dopo 7 giorni si è proceduto all’invio a tutti i medici censiti dei SerD e ai coordinatori infermieristici degli stessi.

Ogni sette giorni veniva inviata alla platea potenziale una newsletter di promemoria.

Le visite al sondaggio come visualizzazione del questionario sono state 831.


Il questionario è stato completato da **256 professionisti**, oltre l’obiettivo prefissato, con un tasso generale di completamento pari al **30,8%** del campione attivo.

Regione di appartenenza




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Dove lavori




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Quanti anni hai




Quanti anni di servizio hai




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

La tua disciplina di appartenenza




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Come è composta la equipe del tuo Servizio




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Quanti pazienti con disturbo da abuso di oppioidi (OUD) ha in carico il tuo Servizio




Quanti pazienti con disturbo da abuso di oppioidi (OUD) hai in carico diretto




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Il paziente con disturbo da abuso di oppioidi (OUD) viene sempre valutato da un'équipe multi-professionale




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Fatta cento la totalità dei pazienti con disturbo da abuso di oppioidi (OUD) in carico al Servizio, qual è la percentuale che ha come Case Manager ...




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Qual è l'obiettivo principale della presa in carico di questi pazienti




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Fatta cento la totalità dei pazienti con disturbo da abuso di oppioidi (OUD) in carico al Servizio, qual è la percentuale dei pazienti che riceve un trattamento farmacologico specifico



Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

L'età media dei pazienti con disturbo da abuso di oppioidi (OUD) del tuo servizio è



Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI


Esprimi le percentuali di pazienti con disturbo da abuso di oppioidi (UOD) secondo la gravità (DSM-5)

Due terzi alta gravità

Un terzo media gravità


**e..... oltre 90% con una comorbidità vuoi internistica,
infettivologica o psichiatrica**

Fatto cento i pazienti con disturbo da abuso di oppioidi (OUD) in trattamento, per quanti è in atto la consegna del farmaco



Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI


Per quale arco temporale avvengono in prevalenza le consegne dei farmaci specifici



Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI


Da questa domanda in poi il partecipante può scegliere in una gamma di consenso che va in cinque opzioni dal “totalmente d'accordo” a “per nulla d'accordo”. Prendo in considerazione le risposte che raggiungono il 10%.

La scelta del farmaco agonista tiene sempre conto anche della capacità/volontà di aderenza terapeutica del paziente e delle sue caratteristiche personali




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

La preferenza terapeutica del paziente con OUD influisce sulla scelta della formulazione e/o del tipo di molecola utilizzata come farmaco agonista




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Il rischio di abuso di farmaci agonisti per pazienti con OUD è un aspetto che valuto sempre nel momento della scelta della terapia




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Ritengo utile avvalermi di strumenti di minimizzazione del rischio, in particolare del rischio di misuso



Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI


I pazienti con OUD che ricevono un farmaco agonista sono soddisfatti del trattamento che ricevono



Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI


LA SURVEY INDAGA POI LA INTRODUZIONE DI METADONE E LEVOMETADONE COMPRESSE

Una nuova formulazione in compresse da deglutire di metadone e di levometadone aumenterebbe le possibilità terapeutiche per il paziente




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Una formulazione in compresse da deglutire di metadone e di levometadone può migliorare la compliance dei pazienti




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Una formulazione di metadone e di levometadone in compresse da deglutire
risulterebbe meno stigmatizzante rispetto allo sciroppo




Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

Una nuova formulazione in compresse da deglutire di metadone e di levometadone migliorerebbe i tempi di distribuzione della terapia al paziente



Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

**Una formulazione di metadone e di levometadone in compresse da deglutire
semplificherebbe la fase di preparazione e dispensazione del farmaco agonista**



Survey Evoluzione nel Trattamento del Disturbo da Uso di Oppioidi (UOD)-
ALFIO LUCCHINI

DISPONIBILITA' ALLA SPERIMENTAZIONE E ALLA INNOVAZIONE

Valuterei la possibilità di utilizzare le compresse di metadone o levometadone come terapia nei pazienti con OUD senza ricorrere prima ad una formulazione in soluzione ACCORDO PIENO NEL 67% del campione

Valuterei la possibilità di utilizzare le compresse di metadone o levometadone al posto della soluzione (switch) in pazienti con OUD con ACCORDO PIENO NEL 70%

Sarebbe utile avere a disposizione, associato o meno a Naloxone, il seguente dosaggio di Buprenorfina oggi non disponibile:

1 mg. - il 68% ACCORDO PIENO

4 mg. - il 61% ACCORDO PIENO

12 mg. – il 57% ACCORDO PIENO

CONCLUSIONI

La survey ha permesso di testimoniare alcuni aspetti di valore riguardo ai Servizi:

- **lavoro in équipe multidisciplinare,**
- **presenza dei diversi profili professionali**
- **utilizzo del Case Manager**

sono ormai la regola e danno conto di un sistema maturo ed evoluto.

Molto importante la dimostrazione di competenza in diversi aspetti della gestione dei trattamenti agonisti relativi a:

- **centralità del trattamento agonista nel OUD,**
- **modalità di passaggio tra diverse molecole agoniste,**
- **durata dei trattamenti,**
- **ruolo del paziente e dell'alleanza terapeutica nella scelta del farmaco e nella gestione dell'affido, solo per citarne alcuni.**

Ampio è l'interesse dei Colleghi rispetto all'utilizzo di nuove formulazioni farmacologiche (di recente introduzione o di prossimo inserimento).

La possibilità di :

- **disporre di più molecole,**
- **più formulazioni,**
- **vie di somministrazione diversificate**
- **diverse durate d'azione**

è un'esigenza che caratterizza, anche in questo caso, un "sistema professionale" maturo e competente



FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

IL PAZIENTE AFFETTO DA DISTURBO DA USO DI OPPIACEI IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E' DISPONIBILE A MODIFICARE LA SUA ATTUALE TERAPIA CON UNA NUOVA FORMULAZIONE FARMACOLOGICA?

Indagine condotta nel SERD di Marina Franca

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE

ASL TARANTO – dir. Vincenza Ariano



FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

Esperienza Servizio Dipendenze di Bergamo

dir Marco Riglietta

VALUTAZIONE PAZIENTI

VALUTAZIONE MEDICI

VALUTAZIONE INFERMIERI



FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE



GRAZIE DELLA ATTENZIONE !!!!!

