



L'impianto di buprenorfina: organizzazione dell'attività, sicurezza e qualità della vita

Dr.ssa Roberta Marenzi
SERD Bergamo



ROMA
9 | 10 | 11
OTTOBRE
2024

XIII CONGRESSO NAZIONALE FEDERSERD

FeDerSerD

Dipendenze:
le dimensioni del fenomeno, l'efficacia dei percorsi di cura
Nuovi Trattamenti, nuovi Servizi

Centro Congressi Holiday Inn Roma Parco Dei Medici

***L'impianto di Buprenorfina: organizzazione
dell'attività, sicurezza, qualità di vita***

Buprenorfina impianto sottocute

4 bacchette di 26 mm x 2,5 mm contenenti 74,2 mg di buprenorfina in una matrice solida di Etilen Vinil Acetato (EVA) che garantisce il rilascio di buprenorfina per 6 mesi

Rilascio immediato con picco a 16 ore con raggiungimento dello stady state a 21 giorni

Concentrazioni di buprenorfina stabili a 0,5-1ng/ml

Paziente stabilizzato con buprenorfina a dosaggio di 2-8 mg/die

La buprenorfina sublinguale deve essere interrotta 12-24 ore prima dell'intervento

Possono essere somministrate dosi aggiuntive sublinguali per il controllo di astinenza o craving





ROMA
9 | 10 | 11
OTTOBRE
2024

XIII CONGRESSO NAZIONALE FEDERSERD

FeDerSerD

Dipendenze:
le dimensioni del fenomeno, l'efficacia dei percorsi di cura
Nuovi Trattamenti, nuovi Servizi

Centro Congressi Holiday Inn Roma Parco Dei Medici

***L'impianto di Buprenorfina: organizzazione
dell'attività, sicurezza, qualità di vita***

Pazienti

10 pazienti per un totale di **11** impianti

Età media 42 anni (22-59)

5 disturbo da uso di oppiacei, **5** disturbo da uso di oppiacei e
cocaina

Storia di dipendenza media 23 anni (3-37)

Buprenorfina sl/film da 2mg a 8 mg

6 Visite di controllo post impianto con timing predefinito





ROMA
9 | 10 | 11
OTTOBRE
2024

XIII CONGRESSO NAZIONALE FEDERSERD

FeDerSerD

Dipendenze:
le dimensioni del fenomeno, l'efficacia dei percorsi di cura
Nuovi Trattamenti, nuovi Servizi

Centro Congressi Holiday Inn Roma Parco Dei Medici

***L'impianto di Buprenorfina: organizzazione
dell'attività, sicurezza, qualità di vita***

Trattamenti

6 trattamenti ancora in corso

5 trattamenti conclusi: 3 interrotta
assunzione di buprenorfina,
1 ridotto dosaggio, 1 trasferita all'estero





ROMA
9 | 10 | 11
OTTOBRE
2024

XIII CONGRESSO NAZIONALE FEDERSERD

FeDerSerD

Dipendenze:
le dimensioni del fenomeno, l'efficacia dei percorsi di cura
Nuovi Trattamenti, nuovi Servizi

Centro Congressi Holiday Inn Roma Parco Dei Medici

L'impianto di Buprenorfina: organizzazione dell'attività, sicurezza, qualità di vita



Punti di forza

Impossibile diversione e misuse

Assenti o lievi complicanze nella procedura di inserzione

Assenza di sintomi astinenziali (COWS 0) durante il trattamento

Assenza di craving per oppiacei (VAS) ma anche per altre sostanze ed alcol

Valori di buprenorfina stabili nel tempo

Perdita della ritualità dell'assunzione della terapia

Procedura realizzata all'interno del servizio da equipe dedicata



ROMA
9 | 10 | 11
OTTOBRE
2024

XIII CONGRESSO NAZIONALE FEDERSERD

FeDerSerD

Dipendenze:
le dimensioni del fenomeno, l'efficacia dei percorsi di cura
Nuovi Trattamenti, nuovi Servizi

Centro Congressi Holiday Inn Roma Parco Dei Medici

***L'impianto di Buprenorfina: organizzazione
dell'attività, sicurezza, qualità di vita***



Punti di forza

Lucidità

**Umore
stabile**

**Cambiamento
immagine di
sé**

Miglioramento della qualità di vita

Libertà

**Più
concentrato**

**Migliori relazioni
familiari, lavorative,
sociali**

L'impianto di Buprenorfina: organizzazione dell'attività, sicurezza, qualità di vita

Criticità

Rimozione impianto





ROMA
9 | 10 | 11
OTTOBRE
2024

XIII CONGRESSO NAZIONALE FEDERSERD

FeDerSerD

Dipendenze:
le dimensioni del fenomeno, l'efficacia dei percorsi di cura
Nuovi Trattamenti, nuovi Servizi

Centro Congressi Holiday Inn Roma Parco Dei Medici

***L'impianto di Buprenorfina: organizzazione
dell'attività, sicurezza, qualità di vita***


Conclusioni

Valida opportunità per trattamenti individualizzati

Utilizzo in pazienti con scarsa compliance alla terapia

**Necessario ed auspicabile ecografo disponibile nel
servizio per monitorare e localizzare l'impianto**





Buprenorfina: impianto sottocute per il disturbo da uso di oppiacei
Buprenorphine implants: opioid use disorders. Minerva Psichiatr 2020;61(1 Suppl. 2):1-20. DOI: 10.23736/S0391-1772.20.02070-1



L'impianto di Buprenorfina: organizzazione dell'attività, sicurezza, qualità di vita



Buprenorfina: impianto sottocute per il disturbo da uso di oppiacei

Buprenorphine implants: opioid use disorders. Minerva Psichiatr 2020;61(1 Suppl. 2):1-20. DOI: 10.23736/S0391-1772.20.02070-1