



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

**FeDerSerD**

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

# “GESTIONE DELLE TERAPIE NELL’ALCOLDIPENDEZA IN CARCERE”

**DOTT. Vincenzo VERARDI**  
**RESPONSABILE U.O.S. SerD INTRAMURARIO C.C. Taranto**





MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## **GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE**

### DIRITTO ALLA SALUTE IN CARCERE

Il diritto alla salute del detenuto in Italia è un diritto umano universale, sancito dall'art.32 della costituzione e attuato dalla legge sull'ordinamento penitenziario , che garantisce ai reclusi una assistenza sanitaria PARI a quella dei cittadini liberi, compresa la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

ART. 32



## NUOVO GIUNTO

1. Da altra C.C.
2. Da una struttura residenziale
3. Da libertà
4. Da arresti/detenzione domiciliare



- Registrazione Ufficio Matricola
- Visita medica di 1° ingresso
  - \*
    - assuntore/abusatore di alcol
    - poliassuntore



**NUOVO GIUNTO**  
↕  
**VISITA SER.D.**


- Al momento dell'ingresso
- Entro 24h
- A distanza anche di 24-48-72 h ( sabato/domenica/festivi)





## **FASI DELLA PATOLOGIA E LORO TRATTAMENTO**

- Gli interventi sanitari sul detenuto che riferisce utilizzo/abuso di alcol sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Risolvere il quadro di un eventuale intossicazione acuta
  2. Alleviare / prevenire una crisi di astinenza
  3. Preciso inquadramento diagnostico → trattamento individualizzato



iscrizione SerD



continuità terapeutica



## **INTOSSICAZIONE ACUTA**

e' una condizione clinica che puo' indurre una severa depressione di tutti i segni

vitali

- *ridotta frequenza cardiaca del polso periferico*
- *bassa frequenza respiratoria*
- *ridotta T° Corporea*
- *bassa P.A.*

E.O. ( alitosi alcolica, pupille) ----- ETILOMETRO ----- RAPID DRUG TEST

*PIRIDOSSINA ----- NALOXONE ----- FLUMAZENIL*

**STATO DI ECCESSIVA CRITICITA' → INVIO IN P.S.**



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### ASTINENZA

- Inizia a manifestarsi dopo le 6-24 h
- Massima intensità tra la 24-36h
- Tende a regredire dopo le 48h ( in alcuni casi dopo anche dopo le 72h)

Si possono distinguere

- *sindrome da astinenza alcolica minore (astinenza non complicata)*
- *allucinosi alcolica*
- *delirium tremens*







MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

# ASTINENZA

## *«sindrome da astinenza alcolica minore»*

### Sintomatologia:

ansia, agitazione, irritabilità, reattività -tremori generalizzati, sudorazione, tachicardia, ipertensione, anoressia, nausea e vomito, diarrea, insonnia, incubi e angoscia.

**Tali disturbi si possono verificare singolarmente, ma in genere compaiono in associazione tra di loro**





MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

# ASTINENZA

## «ALLUCINOSI ALCOLICA»

- *forma piuttosto rara che tende a manifestarsi in alcolisti , in genere dopo un periodo ultradecennale di intensi abusi alcolici*
- *L'inizio della crisi può essere preceduto da una "bevuta" più forte del solito, seguita da un periodo di astinenza di almeno due giorni (si sviluppa generalmente in 24-36 ore).*
- *Il decorso è variabile. Un elemento che in alcuni casi precede la crisi è il tinnito, ossia la percezione di ronzii e fischi. In altri casi non c'è fase prodromica e si hanno direttamente allucinazioni che, nella maggioranza dei casi sono uditive (solo a volte visive).*



## **ASTINENZA**

### **«ALLUCINOSI ALCOLICA**

- L'atteggiamento, è estremamente difensivo dal momento che il detenuto si sente minacciato e assediato da nemici invisibili che vogliono la sua rovina o addirittura la sua morte.
- Frequenti sono le richieste di aiuto, le fughe o i tentativi di suicidio.
- Non c'è obnubilamento della coscienza (come nel Delirium Tremens), il soggetto è ben orientato nel tempo e nello spazio e non presenta disturbi della memoria.





MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

# ASTINENZA


## «*DELIRIUM TREMENS*»

- Il DT è la complicanza più grave ed acuta dell'astinenza alcolica.
- L'insorgenza avviene generalmente al 2°-3° giorno dopo la cessazione
- Non trattato, può persistere da 2 settimane a qualche mese.

- Patogenesi complessa



*alterazione dei sistemi di neurotrasmissione*





MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

# ASTINENZA

## «*DELIRIUM TREMENS*»

Si tratta di uno stato confusionale acuto caratterizzato da:

- disorganizzazione spazio-temporale/stato confuso onirico
- incoerenza ideativa - vivide allucinazioni - deliri
- tremori grossolani (ad ampie scosse) - forte agitazione psicomotoria
- notevole angoscia - insonnia
- iperattivazione del sistema nervoso autonomo con midriasi, tachicardia, ipertensione arteriosa, sudorazione profusa
- possibili crisi convulsive - febbre





MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

# ASTINENZA

## «*DELIRIUM TREMENS*»

- *Decorso* : di qualche giorno (se il pz trattato con terapie adeguate);
- *Prognosi* : sempre in rapporto alle condizioni generali e all'età del soggetto;
- *Mortalità* : prima elevata (fino al 15%), oggi molto ridotta (<5%)
- *Cause di morte* : aritmie cardiache, complicanze infettive,  
alterazioni idro-elettrolitiche, emorragie digestive, suicidio



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### ASTINENZA

Un'attenta valutazione del detenuto permette di raggiungere i seguenti obiettivi:

- controllare i sintomi propri dell' astinenza
- ridurre l'iperattività del SNC e SNA
- prevenire l'evoluzione a forme complicate (delirium tremens, allucinosi, convulsioni...)
- motivare il detenuto a seguire un programma terapeutico (« agganciarlo »)

*N.B. per iniziare il trattamento farmacologico e per capire l'evoluzione della SAA è opportuno valutare clinicamente il detenuto avvalendosi anche dell'utilizzo di una scala di valutazione, la CIWA-Ar, che assegna un punteggio alla gravità dei sintomi:*

→ con valori > 10 è indicato il trattamento farmacologico



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### ASTINENZA

#### VARIABILI

Dopo quanto tempo dal potus lo vedo

C'è stata un accurata anamnesi?

Terapia in atto

Poliassuntore?

Quali gli interventi già effettuati?

**Area Sanitaria**

**Sanitari SerD**

\*

*Trattamento*



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### ASTINENZA

#### Trattamento

Richiede una terapia di sostegno rappresentata dalla valutazione dello stato di idratazione e dal monitoraggio dei sintomi e segni dell'astinenza

- **controllo idratazione** (acqua per os o liquidi e.v.)
- **tiamina 100 mg i.m. o os** (per 3-4 gg, per prevenzione encefalopatia)
- **acido folico 1 mg/die per os** ( ? )

- **BDZ** → diazepam (10-20 mg)  
          → lorazepam (2-4 mg)



*ogni ora fino ad un max di N.3 dosi successive*

- **GHB**

**evitare AP (abbassano la soglia  
epilettogena)**



## **ASTINENZA**

### **Trattamento**



**SITUAZIONI CLINICHE PIU' EVIDENTI**

#### **Per l'allucinosi alcolica :**

- BDZ diazepam 5-10 mg per os o lorazepam 1-2 mg per os;
- occasionalmente aloperidolo 2-10 mg per os;

#### **Per l'iperattività del SN Autonomo:**

- BDZ + Beta Bloccanti (atenololo 100 mg per os /die), se il polso è > 80 bpm

#### **Per le crisi comiziali:**

- Le crisi convulsive isolate non richiedono una terapia specifica;
- le crisi recidivanti rispondono al diazepam in dosi di 1-3 mg per via e.v. \* gaba



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano


FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE


## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### PRECISO INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO

1. ESAME OBIETTIVO
2. ESAMI EMATOCHIMICI ( CD-TEST, EMOCROMO...)
3. VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA ( C.A.G.E., ABQ, M.A.L.T., ...)
4. INDAGINE SOCIALE ( FAMILIARITA', TIPO DI REATO?)



**Diagnosi secondo i criteri del DSM 5**



**TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO MULTIDISCIPLINARE**

**MONITORAGGIO CLINICO – SUPPORTO PSICOLOGICO/PSICOTERAPIA – COLLOQUI SOCIALI**



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO MULTISCIPLINARE

*Quali sono le caratteristiche del rapporto operatore sanitario/detenuto alcolista?*

- Relazione spesso difficile
- Storia di precedenti tentativi di cura, spesso infruttuosi (porta girevole)
- Solida struttura di difesa
- Sentimenti di ostilità, sospettosità, diffidenza, accentuati dall'ambiente detentivo
- Personalità poco flessibile, con difficoltà di adattamento in carcere e scarsa tolleranza alle frustrazioni (personalità ansiose, paranoide, passivo-aggressive)
- Predominanza di tendenze manipolative e/o di sfida
- Resistenza al cambiamento



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO MULTISCIPLINARE

*Quali sono le caratteristiche del rapporto operatore sanitario/detenuto alcolista?*

#### ALCOL E CRIMINE

- L'alcol sembra correlarsi con il crimine violento
- Secondo molti Autori l'Intossicazione Alcolica Acuta rappresenta un potente fattore ore capace di indurre aggressività

**Etilismo cronico** ↔ delitti sessuali e lesioni personali

**Abuso di alcol** ↔ litigi, risse, aggressioni

**Uso "per farsi coraggio"** ↔ prima di un delitto premeditato

**Uso collettivo** ↔ tipico di associazioni delinquenziali o gruppi di fanatici sportivi

1 omicidio su 4 e 1 suicidio  
su 6 è alcol-correlato





MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD


FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO MULTISCIPLINARE

#### *ATTEGGIAMENTO DELL'OPERATORE VERSO L'ALCOLDIPENDENTE*

- L'operatore spesso prova irritazione, rabbia e sentimenti di frustrazione
- Si sente, per lo più, “sfidato” dalle frequenti provocazioni ed entra in simmetria con l'interlocutore



#### **IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE**

- Comunicazione semplice, chiara, lineare, determinata, in modo da non trasmettere ambiguità e/o fornire pretesti all'altro per provocare o essere polemico
- Empatia = accettazione non giudicante (NO giustificazione, compassione, accondiscendenza)



MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

XIV CONGRESSO NAZIONALE

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

FeDerSerD

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE

### TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO MULTISCIPLINARE

#### PREVENZIONE DELLA RICADUTA

*Affronta le problematiche connesse al mantenimento dell'astinenza, al rischio di ricaduta e al controllo del craving*

#### Strumenti non farmacologici

- Interventi psicoeducazionali
- Counselling Motivazionale
- Psicoterapia
- Gruppi di Auto-mutuo-aiuto

#### Strumenti farmacologici

- Anti-craving (GABAergici): GHB <sup>trz</sup>
- Anti-reward: naltrexone
- Neuromodulatori: acamprosato
- Antidepressivi SSRI (citalopram,...)
- Stabilizzatori dell'umore (ac. Valproico)



XIV CONGRESSO NAZIONALE

MILANO  
29-30-31  
ottobre  
2025

## PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE

Traguardi raggiunti e nuove prospettive  
di intervento e di ricerca

Centro Congressi QUARK Hotel Milano

**FeDerSerD**

FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI  
DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI DELLE DIPENDENZE

## **GESTIONE DELLE TERAPIE NELL'ALCOLDIPENDENZA IN CARCERE**





**UNA MACCHINA CHE APPROFONDISCE CREPE**



**POTENZIALE PUNTO DI INVERSIONE**

