

presentazione articolo:

" il trattamento di gruppo a bassa intensità

Valutazione dell'efficacia nella percezione dei giocatori d'azzardo patologico

Studio pilota per una migliore Clinical Practica"


Burei,E.; Natale,M.; Simonaggio,M.; Angeli,M.; Ranieri,R.; Stivanello,A.; Cavallari,G.



risorse

obiettivi






FITA 80 cm Target Face Center
Official Face Center for Olympic Games



TOUGH-TARGET®
The Ultimate in Precision


DSM 5

- 1 HA BISOGNO DI GIOCARE AUMENTANDO LA QUANTITA' DI SOLDI PER RAGGIUNGERE LO STADIO DI ECCITAZIONE DESIDERATO
- 2 INQUIETO O IRRITABILE SE CERCA DI RIDURRE O FERMARSI DAL GIOCARE
- 3 HA COMPIUTO SFORZI SENZA SUCCESSO PER CONTROLLARE ,DIMINUIRE O INTERROMPERE IL GIOCO
- 4 PENSA SPESSO CON PREOCCUPAZIONE AL GIOCO
- 5 GIOCA SPESSO QUINDI SI SENTE ANGUSTIATO
- 6 DOPO AVER PERSO SOLDI GIOCANDO RITORNA PER RIFARSI
- 7 MENTE PER NASCONDERE IL GRADO DI COINVOLGIMENTO NEL GIOCO
- 8 HA MESSO A REPENTAGLIO UNA RELAZIONE SIGNIFICATIVA A CAUSA DEL GIOCO
- 9 FA AFFIDAMENTO SUGLI ALTRI PER OTTENERE SOLDI PER GIOCARE









6. dopo aver perso soldi al gioco,
riprova per rifarsi delle perdite?

**7 racconta bugie
per nascondere il suo giocare d'azzardo?**




Fig. 1 Trasmissione del calore attraverso una parete per conduzione, convezione e irraggiamento



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

