



VIII Congresso Nazionale
Milano 11 Ottobre 2019

WORKSHOP WAPR
**Nuovi paradigmi: il ruolo
degli utenti nei percorsi di
cura**

Germana Agnetti
Paola Carozza
Barbara D'Avanzo
Paolo Macchia
Antonio Maone
Davide Motto
Rita Roncone

**Associazione Mondiale di
Riabilitazione Psicosociale**

Gabriele Rocca
Presidente Eletto



WAPR



- Ha un ruolo consultivo nei confronti dell'OMS
- Pubblica un Bollettino semestrale
- Ha realizzato importanti progetti riabilitativi e riceve richieste di formazione da vari paesi
- Sono in via di definizione la struttura e le caratteristiche dei Centri di collaborazione WAPR per la ricerca e la formazione.
- Incontri e congressi sono un modo regolare di lavorare a livello nazionale, regionale e globale.

SAMHSA

**Substance Abuse and Mental Health
Services Administration**

**19.3 Milioni
(7.8%)**

Persone di età pari
o superiore ai 18
anni hanno un
disturbo da uso di
sostanze

**9.2 Milioni
(3.7%)**

Persone di età pari
o superiore ai 18
anni hanno un
disturbo mentale e
da uso di sostanze

**47.6 Milioni
(19.1%)**

Persone di età pari
o superiore ai 18
anni hanno un
disturbo mentale

Osservatorio Europeo delle droghe e delle dipendenze (2019)

Cannabis: 17,5 milioni di giovani adulti (15-34 anni)

Cocaina: 2,3 milioni di giovani adulti (15-34 anni)

Oppiacei: 1,3 milioni di consumatori ad alto rischio

NIDA

National Institute on Drug Abuse

60% di soggetti che abusano di alcool e/o altre sostanze hanno anche un disturbo mentale

25-60% di persone con un disturbo mentale hanno un problema di dipendenza

(N.D. Volkow, 2003)

Prevalenza dei casi di Doppia diagnosi nei servizi UK

The National Collaborating Centre for Mental Health (NCCMH)
Review

Servizi di Salute Mentale: 34,3%

Servizi per le dipendenze: 45,8%

(O. Megnin-Viggars et al, 2015)

“Psychiatric and Addictive Dual Disorder in Italy” Study (PADDI)

2.235 Pazienti

42 Servizi Psichiatrici di Comunità

47% dei soggetti con Gravi Disturbi Mentali (SMI) presentavano una doppia diagnosi (alcool e/o altre sostanze).

(Carrà, Clerici et al., 2015)

850.000 utenti dei DSM → **210.000**

(Rapporto salute mentale 2017)

250.000 utenti dei Serd → **100.000**

(Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 2017)

The mission of WAPR

...the dissemination of principles and practices of psychosocial rehabilitation as a process that facilitates the opportunity for individuals impaired, disabled or handicapped by a mental disorder to reach their optimal level of functioning in the community. It implies both improving individuals' competencies and introducing environmental changes in order to improve their quality of life.